

# Ok\_dmodule (Okutani 版 D-module 関数) マニュアル

---

Edition : auto generated by oxgentexi on 5 March 2006

# 1 D-module (library by Okutani)

ファイル ‘gr’, ‘xm’, ‘ok\_matrix.rr’, ‘ok\_diff.rr’, ‘ok\_diff.rr’ が必要です.

OpenXM/Risa/Asir での利用にあたっては,

```
load("ok_diff.rr")$ load("ok_dmodule.rr")$
```

が始めに必要.

Yukio Okutani 氏による D-加群計算用の sm1 サーバとのインターフェースライブラリです. すべての関数名は odmodule\_ で始まります.

## 1.0.1 odmodule\_d\_op\_tosm1

```
odmodule_d_op_tosm1(LL,V)
:: リスト形式の微分作用素リストを sm1 形式に変換します.
```

return リスト

LL リスト

V リスト

- 微分作用素の係数は整数多項式に変換されます.
- この関数は odiff\_op\_tosm1と等価です.
- odmodule\_d\_op\_tosm1の例

```
[299] odmodule_d_op_tosm1([[x,[2,0]],[-1,[0,0]]],
[[y,[0,2]],[-1,[0,0]]],[x,y]);
[ + ( + (1) x) dx^2 + ( + (-1)), + ( + (1) y) dy^2 + ( + (-1))]

[300] odmodule_d_op_tosm1([[x,[1,0]],[y,[0,1]],[1,[0,0]]],
[[1,[2,0]],[1,[0,2]]],[x,y]);
[ + ( + (1) x) dx + ( + (1) y) dy + ( + (1)), + ( + (1)) dx^2 + ( + (1)) dy^2]

[301] odmodule_d_op_tosm1([[1/2,[1,0]],[1,[0,0]]],
[[1/3,[0,1]],[1/4,[0,0]]],[x,y]);
[ + ( + (6)) dx + ( + (12)), + ( + (4)) dy + ( + (3))]

[302] odmodule_d_op_tosm1([[1/2*x,[1,0]],[1,[0,0]]],
[[1/3*y,[0,1]],[1/4,[0,0]]],[x,y]);
[ + ( + (6) x) dx + ( + (12)), + ( + (4) y) dy + ( + (3))]
```

## 1.0.2 odmodule\_d\_op\_toasir

```
odmodule_d_op_toasir(LL,V)
:: リスト形式の微分作用素リスト LL を asir の多項式に変換します.
```

return リスト

LL リスト

V リスト

- この関数は `odiff_op_toasir` と等価です.
- `odmodule_d_op_toasir` の例

```
[303] odmodule_d_op_toasir([[1/2*x,[1,0]],[1,[0,0]]],  
[[1/3*y,[0,1]],[1/4,[0,0]]],[x,y]);  
[1/2*x*dx+1,1/3*y*dy+1/4]  
  
[304] odmodule_d_op_toasir([[x,[1,0]],[y,[0,1]],[1,[0,0]]],  
[[1,[2,0]],[1,[0,2]]],[x,y]);  
[x*dx+y*dy+1,dx^2+dy^2]
```

### 1.0.3 `odmodule_d_op_fromasir`

`odmodule_d_op_fromasir(D_list, V)`  
:: asir の多項式からリスト形式の微分作用素リストに変換します.

`return` リスト

`D_list` リスト

`V` リスト

- この関数は `odiff_op_fromasir` と等価です.
- `odmodule_d_op_fromasir` の例

```
[305] odmodule_d_op_fromasir([1/2*x*dx+1,1/3*y*dy+1/4],[x,y]);  
[[1/2*x,[1,0]],[1,[0,0]]],[[1/3*y,[0,1]],[1/4,[0,0]]]  
  
[306] odmodule_d_op_fromasir([x*dx+y*dy+1,dx^2+dy^2],[x,y]);  
[[x,[1,0]],[y,[0,1]],[1,[0,0]]],[[1,[2,0]],[1,[0,2]]]
```

### 1.0.4 `odmodule_ch_ideal`

`odmodule_ch_ideal(D_ideal, V)`  
:: `D_ideal` の characteristic ideal を求めます.

`return` リスト

`D_ideal` リスト

`V` リスト

- `D_ideal` は generic parameter を含むことができます.
- `odmodule_ch_ideal` の例

```
[344] odmodule_ch_ideal([x*dx+y*dy+a,dx^2+dy^2],[x,y]);  
[x*dx+y*dy,dx^2+dy^2,y*dy*dx-x*dy^2,(x^2+y^2)*dy^2]  
  
[348] odmodule_ch_ideal(odiff_op_appe14(a,b,c1,c2,[x,y]),[x,y]);  
[-x*dx^2+y*dy^2,2*y*x*dy*dx+(y*x+y^2-y)*dy^2,  
(2*y^2-2*y)*dy^2*dx+(-y*x+3*y^2+y)*dy^3,  
2*y*x*dy^2*dx+(y*x^2+(-2*y^2-y)*x+y^3-y^2)*dy^3]
```

### 1.0.5 odmodule\_singular\_locus

```
odmodule_singular_locus(D_ideal,V)
    :: D_ideal の singular locus を求めます.

return      リスト
D_ideal    リスト
V          リスト


- D_ideal は generic parameter を含むことができます.
- odmodule_singular_locusの例
        [356] D = odiff_op_appell4(a,b,c1,c2,[x,y])$  

        [357] odmodule_singular_locus(D,[x,y]);  

        [-y*x^3+(2*y^2+2*y)*x^2+(-y^3+2*y^2-y)*x]  

  

        [358] D = odiff_op_hg1(a,b,c,[x])$  

        [359] odmodule_singular_locus(D,[x]);  

        [x^2-x]

```

### 1.0.6 odmodule\_restriction

```
odmodule_restriction(D_ideal,V,Rest)
    :: D_ideal の 0 次の restriction を求めます.

return      リスト
D_ideal    リスト
V          リスト
Rest       リスト


- D_ideal は generic parameter を含むことができます.
- odmodule_restrictionの例.
        [345] odmodule_restriction([x*dx+y*dy+a,dx^2+dy^2],[x,y],[y]);
        [[2,[-x*dx-a,-e0*x*dx-e0*a-e0]]]

```

### 1.0.7 odmodule\_elimination

```
odmodule_elimination(D_ideal,V,Elim)
    :: D_ideal の elimination ideal を求めます.

return      リスト
D_ideal    リスト
V          リスト
Elim       リスト


- D_ideal は generic parameter を含むことができます.
- odmodule_eliminationの例.

```

```
[346] odmodule_elimination([x*dx+y*dy+a,dx^2+dy^2],[x,y],[[y],[0]]);  
[x^2*dx^2+(2*a+2)*x*dx+a^2+a]
```

```
[347] odmodule_elimination([x*dx+y*dy+a,dx^2+dy^2],[x,y],[[y],[b]]);  
[(x^2+b^2)*dx^2+(2*a+2)*x*dx+a^2+a]
```

# **Index**

(Index is nonexistent)

(Index is nonexistent)

## Short Contents

1	D-module (library by Okutani) . . . . .	1
	Index . . . . .	5

## Table of Contents

<b>1 D-module (library by Okutani) .....</b>	<b>1</b>
1.0.1 odmodule_d_op_tosm1 .....	1
1.0.2 odmodule_d_op_toasir .....	1
1.0.3 odmodule_d_op_fromasir .....	2
1.0.4 odmodule_ch_ideal .....	2
1.0.5 odmodule_singular_locus .....	2
1.0.6 odmodule_restriction .....	3
1.0.7 odmodule_elimination .....	3
<b>Index .....</b>	<b>5</b>